


Sicherheit und höchster Komfort

Geeignet für nahezu alle Untergründe – ohne bohren!



vario plus ist ein modulares Grifffsystem, das zur Unterstützung und vor allem der Sicherheit im Haus dient. Es fördert Ihre Selbständigkeit, insbesondere in Bad und Toilette, wenn die Mobilität und die Kräfte nicht mehr ausreichend sind.

Die **extrem hohe Belastbarkeit - bis 100 kg** - , die einfache, flexible und komfortable Nutzung erleichtert die häusliche und ambulante Pflege. Vor allem, wenn die Standsicherheit und/oder die Muskelfunktionen der unteren Extremitäten eingeschränkt sind.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- modulares System
- schnelle und individuelle Montage
- Montage ohne bohren
- auch auf rauen Untergründen montierbar
- keine Beschädigung der Untergründe z.B. Fliesen
- Festigkeit/Dauerhaftigkeit
- jederzeit beliebig erweiterbar

* Ungeeignet sind loser Putz, Tapeten, textile Untergründe aufgrund ihrer mangelnden Tragfähigkeit und Festigkeit. Keine Haftung auf Kunststoffen wie PE, PP, PPTe (Teflon).



Geradliniges Design, multifunktional, variabel & erweiterbar




Egal welche Winkel erforderlich sind, lange oder kurze Haltegriff-Strecken überbrückt werden müssen, **vario**plus ermöglicht eine Vielzahl an Kombinationen. Die Individualität wird bestmöglichst erreicht. Das Grundsortiment erhalten Sie in praktischen Verkaufskartons mit Montage-Anleitung. Für individuellere Ansprüche montiert Ihnen Ihr Fachhändler jede gewünschte Kombination. Auch Jahre später noch!



Das varioplus Grundsortiment
in fugengrau/weiß und weiß lackiert



Haltegriff 30 cm, Art.Nr. 61.000020
Gesamtlänge 31,6 cm



Haltegriff 50 cm, Art.Nr. 61.000040
Gesamtlänge 51,6 cm



Gelenkgriff 55 cm, Art.Nr. 62.002020
Gesamtlänge 56,8 cm



Gelenkgriff 75 cm, Art.Nr. 62.002040
Gesamtlänge 76,8 cm



Gelenkgriff 95 cm, Art.Nr. 62.004040
Gesamtlänge 96,8 cm



Y-Gelenkgriff 55/30, Art.Nr. 63.202020
Gesamtlänge 56,8 cm



Y-Gelenkgriff 55/50, Art.Nr. 63.202040
Gesamtlänge 56,8 cm



Y-Gelenkgriff 95/30, Art.Nr. 63.204040
Gesamtlänge 76,8 cm



Y-Gelenkgriff 95/50, Art.Nr. 63.404040
Gesamtlänge 96,8 cm

Nicht nur die extrem gute und sichere Klebewirkung des **vario plus** Griffsystems ist für die absolute Sicherheit der Belastungsfähigkeit verantwortlich. Höchste Ansprüche wurden auch an die gewählten Materialien gestellt! Die Griffrohre sind aus **strang-gespresstem, hochwertigem Aluminium**, die Träger aus **glasfaserverstärktem Polyamid**.

TECHNISCHE DATEN AUF EINEN BLICK

Träger fugengrau	Träger weiß lackiert	Bezeichnung	Griffrohrlänge	Gesamtlänge	max. Belastung	Gewicht
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.					
61.000020	66.000020	Haltegriff 30 cm	20 cm	31,6 cm	100 kg	590 g
61.000040	66.000040	Haltegriff 50 cm	40 cm	51,6 cm	100 kg	725 g
62.002020	66.002020	Gelenkgriff 55 cm	20/20 cm	56,8 cm	100 kg	965 g
62.002040	66.002040	Gelenkgriff 75 cm	20/40 cm	76,8 cm	100 kg	1110 g
62.004040	66.004040	Gelenkgriff 95 cm	40/40 cm	96,8 cm	100 kg	1250 g
63.202020	66.202020	Y-Gelenkgriff 55/30	20/20/20 cm	56,8 cm	100 kg	1345 g
63.202040	66.202040	Y-Gelenkgriff 55/50	20/20/40 cm	56,8 cm	100 kg	1480 g
63.204040	66.204040	Y-Gelenkgriff 95/30	20/40/40 cm	76,8 cm	100 kg	1615 g
63.404040	66.404040	Y-Gelenkgriff 95/50	40/40/40 cm	96,8 cm	100 kg	1750 g

Die Montage und Demontage des **varioplus** Griffsystems ist schnell und kinderleicht – ohne bohren!



MONTAGE:

1. Reinigung des Untergrundes



5. Kleber einfüllen



2. Schutzfolie abziehen



6. Griffsystem wieder anbringen – danach 24 Stunden nicht belasten und 12 Stunden vor direkter Feuchtigkeit schützen!



3. Griffsystem andrücken



DEMONTAGE:

1. Träger abdrehen, Klebeadapter z.B. mit einer Rohrzanze entfernen



4. Griffsystem abdrehen



2. Kleberückstände entfernen

Reinigungshinweise: Haushaltsübliche Reinigungsmittel können verwendet werden, aber erst, wenn das Griffsystem belastbar ist!

Ihr kompetenter Sanitätsfachhändler empfiehlt Ihnen **varioplus**, weil es einfach, beliebig erweiterbar, absolut sicher und komfortabel ist.